



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Nr. 6584/AAA/26.09.2022

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. HD - 147 din 26.09.2022

Titularul activității : **SC AGREGATE BALTA TOMI SRL**
Adresa: **comuna Gurasada, sat Gurasada, nr. 61, jud. Hunedoara**
Punct de lucru: **SC AGREGATE BALTA TOMI SRL**
Locația activității: **comuna Gurasada, perimetrul Balta Tomei 2, Judetul Hunedoara,**
Tel. 0754 072587, mail: sigmastructinvest@yahoo.com
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN | Denumire activitate |
|----------|---|
| 0812 | Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului |

Emisă de: **Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara**
Activitatea: **Exploatarea agregatelor minerale - perimetrul Balta Tomei 2**
Data emiterii: **26.09.2022**

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul obtine viza anuala, in conformitate cu Legea nr. 219/2019 pentru modificarea si completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC AGREGATE BALTA TOMI SRL**, cu punctul de lucru **SC AGREGATE BALTA TOMI SRL**, înregistrată la APM Hunedoara cu nr. 6584 din 04.08.2022, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Hunedoara în conformitate cu prevederile Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza OUG nr. 68/2019 pentru stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru : **EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE - PERIMETRUL BALTA TOMEI 2**

Documentația conține:

- Certificat de Inregistrare – C.U.I. : 42925142; J20/869/2020;
- Certificat constatator nr. 34199 din 14.08.2020, emis de ORC de pe langa Tribunalul Hunedoara;
- Decizia etapei de incadrare 3335 din 06.06.2022, emis de APM Hunedoara;
- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 329 din 29.08.2022, emisa de ABA Mures;
- Permis de exploatare nr. 24692 din 28.07.2022, emis de ANRM;
- Punct de vedere C.F.M Domeniul Biodiversitate din cadrul APM Hunedoara, obiectivul nu este situat in arie naturala protejata ;
 - Acord nr. 509/07.04.2022 de acces/reabilitare a drumurilor, emis de Primaria Gurasada;
 - Extras de carte funciara nr. 64575 Gurasada;
 - Contract de imprumut de folosinta – comodat;
 - Plan de refacere a mediului și Proiectul tehnic de refacere a mediului;
 - Contract pentru furnizare de servicii de salubritate - BRAI-CATA SRL;
 - Fisa de prezentare si declaratia conform Ordinului 1798/2007;
 - Dovada informării publicului prin anunț public la cotidianul local;
 - Dovada plății tarifului pentru emiterea autorizației de mediu, conform Ord. nr. 1798/2007.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Respectarea strictă a obiectului de activitate înscris în prezenta autorizatie, orice modificare făcându-se doar cu acordul A.P.M. Hunedoara .
- Titularul autorizației de mediu este raspunzator de respectarea legislatiei de protectie a mediului, aflata in vigoare.
- Titularul activității are obligația de a lua masurile preventive necesare si informarea A.P.M. Hunedoara si Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii Nationale de Mediu, în termen de 2 ore de la luarea la cunostinta a aparitiei unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau de la producerea unui prejudiciu asupra mediului, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008.
- Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificarii .
- În cazul în care titularul de activitate pentru care a fost emisă autorizația de mediu urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de actiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune, ori în situatii care implica schimbarea titularului activitatii si în caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, încetare de activitate, acesta va informa Agenția pentru Protecția Mediului înainte de aceasta modificare; titularul, în urma notificării va fi informat cu privire la obligațiile de mediu care trebuie asumate de părțile implicate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 265/2006 si ale Ord. MMDD nr 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Strada Aurel Vlaicu, nr.25 Deva, Jud.Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008;
- Titularul de proiect/activitate va asigura capacitățile de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deșeuri generate pe amplasament în timpul ecologizării obiectivului, în vederea gestionării lor în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor. Evidența gestiunii deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- Evidența gestiunii deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2006 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- Titularul de activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evitarea poluării mediului.
- Titularul de activitate va respecta parametrii de calitate ai aerului înconjurător prevăzuți de Legea nr. 104/2011, respectiv de STAS 12574/87.
- Titularul de proiect va respecta prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării.
- Respectarea condițiilor impuse în Autorizației de Gospodărire a Apelor;
- Respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, conform NTPA- 001/2005 și NTPA 002/2005 ; (HG 352/2005)
- Respectarea prevederilor Ordinului nr. 202/2881/2348/2013, pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului.
- **In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**
- Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.
- Conform Ordin. MMDD nr. 1798/2007 (art.14, alin.1), revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei;
- *Nerespectarea prezentei autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.*
- Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007
- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

1. Activitatea autorizată: Exploatarea agregatelor minerale - perimetrul Balta Tomei 2

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Terenul este situat în extravilanul localității Gurasada, pe malul drept al râului Mures, la cca. 500 m, fiind reprezentat de un teren agricol cu suprafața totală de 29 793 mp, iar suprafața perimetrului de exploatare este de **27 000 mp**.

- **Accesul** la perimetrul de exploatare se realizează din DN 67 de la intrarea în comuna Gurasada, pe un drum comunal de acces la terenurile agricole, în lungime de cca. 2,5 km;
- Punctele care delimitează **Perimetrul de exploatare Balta Tomei 2 (28 788 mp)**, în coordonate STEREO 70:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Strada Aurel Vlaicu, nr.25 Deva, Jud.Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

| Nr. pct | X | Y |
|---------|--------|--------|
| 1 | 496133 | 313675 |
| 2 | 496113 | 313993 |
| 3 | 496092 | 313985 |
| 4 | 496061 | 313966 |
| 5 | 496032 | 313957 |
| 6 | 496018 | 313950 |
| 7 | 496035 | 313670 |
| 8 | 496091 | 313680 |
| 9 | 496118 | 313682 |

Zona propusa spre exploatare are urmatoarele caracteristici:

- suprafata totala a terenului 29 793 mp;
- suprafata perimetrului de exploatare **28 788 mp**;
- suprafata perimetrului prevazut efectiv pentru exploatare 27 000 mp;
- adancimea maxima de exploatare **2,6 m** – cu minim 1 metru deasupra nivelului hidrostatic al panzei freatice pe toata suprafata perimetrului de exploatare;
- rezerva totala de nisip si pietris a fost evaluata la **36 770 mc**;

Organizarea de şantier

- platforma pietruiata cu suprafata de pana la 150 mp, pe care se va amplasa un container prefabricate;
- un cantar pentru masurarea cantitatilor de agregate minerale extrase;
- un pichet PSI dotat cu stingator;
- W.C. tip ecologic va fi achizitionat de la producatori autorizati.

Dotari si utilaje terasiere si de transport:

- buldozer (1 buc), excavator (1 buc), autoîncărcător frontal (1 buc), autobasculante de 28 tone ;
- tipul și numărul utilajelor folosite se poate modifica/adapta pe parcursul exploatării, după caz; cantitatiile de motorina si ulei folosite pentru functionarea utilajelor vor fi variabile.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Volum estimat de resursă geologică este de aproximativ = 36 770 mc, din care:

- **agregate minerale, total = 36 770 mc**, se vor livra la terți specializați în construcții.
- consumul de combustibil estimat pe an : motorina 3 t/luna;
- ulei hidraulic, de motor, de transmisie si de ungere cca. 100 l/an

Aprovizionarea cu combustibil

- transportul combustibilului pe amplasament se va realiza cu o firma specializata care dispune de autospeciale destinate transportului de carburanti, cu sistem de alimentare incorporat, utilate conform prevederilor legislative si normelor de mediu. Alimentarea cu combustibil a utilajelor care nu se pot deplasa de pe amplasament (buldozer, excavator) se va face in in loc special amenajat, dotat cu tavi de retentie. Autobasculantele se vor alimenta la statii autorizate.

- tipul și numărul utilajelor folosite se poate modifica/adapta pe parcursul exploatării, după caz; cantitatiile de motorina si ulei folosite pentru functionarea utilajelor vor fi variabile.

Intretinerea utilajelor se va realiza in exteriorul obiectivului, la unitati specializate. Pe amplasament se vor efectua numai reparatii mici care nu justifica deplasarea utilajelor si schimburile de ulei. Acestea se vor executa pe platforma speciala amenajata pentru alimentare cu combustibil.

3. Utilități - apă, canalizare, energie:

Alimentarea cu apă :

- **apa potabilă:** se va consuma apă îmbuteliată procurată din surse externe;
- **apa menajeră:** pentru nevoile personalului se va amenaja un refugiu dotat cu un wc ecologic, întreținut de un prestator specializat, pe baze contractuale.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Strada Aurel Vlaicu, nr.25 Deva, Jud.Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Etapile de realizare a proiectului:

- Lucrări de exploatare a nisipului și pietrișului – prin aplicarea metodelor de exploatare resurselor de nisip și pietriș, prin lucrări miniere la zi specifice exploatărilor amplasate în terasa râurilor;
- Lucrări de refacere a amplasamentului: executarea lucrărilor de readucere a terenului la o stare comparabilă cu cea inițială (rambleere, depunere sol vegetal, însămânțare).

Procesul tehnologic se va desfășura după metoda treptelor descendente care presupune următoarele lucrări specifice:

- lucrări de deschidere;
- lucrări de pregătire (decopertari, transport);
- lucrări de exploatare;
- transportul agregatelor minerale;
- lucrări de readucere a terenului la o stare comparabilă cu cea inițială (rambleeri, resolificări, inierbari).

Lucrări de deschidere:

- accesul în zona de exploatare este posibil din drumurile de câmp care pleacă din extremitatea estică a localității Gurasada către exploatațile agricole din zona de terasa a Mureșului.

Lucrări de pregătire necesare:

- înlăturarea copertei de sol vegetal, specifică luncilor, pe 0,3-1,2 m grosime, corespunzătoare ariei de exploatare. Suprafața ce va fi decopertată $S = 27\ 000\ \text{mp}$.
- solul vegetal se înlătură prin împingerea laterală cu buldozerul, depozitându-se temporar de jur împrejurul perimetrului, iar la final se va utiliza la lucrările de refacere a mediului.

Lucrări de exploatare:

Tehnologia de exploatare constă în:

- excavarea utilului din terasă cu excavator cu cupă de 2.4 mc ;
- încărcarea și transportul materialului extras cu autobasculante de 28 tone.
- exploatarea se va efectua în următoarele condiții:
- de la limita de proprietate se va păstra un pilier de minim 4 m ;
- fața de drumul de exploatare se va păstra un pilier de minim 4 m ;
- taluz la limita dinspre apă a pilierului - definit de raportul 1: 1,5 pentru a asigura stabilitatea acestuia;
- Exploatarea se va efectua în fâșii transversale dinspre N spre S, având lungimea echivalentă cu lungimea obiectivului de exploatare.
- Pe perioada de iarnă (decembrie, ianuarie, februarie), în funcție de condițiile meteorologice, activitatea de extracție poate fi întreruptă.

Încărcarea și transportul:

Agregatele minerale sunt încărcate direct de excavator și se transportă la beneficiari, cu mijloacele proprii sau ale contractorilor.

Dig perimetral, având următoarele caracteristici constructive:

- secțiune transversală trapezoidală;
- lățime 800 m;
- cota coronament 171,15 mdM

Pilieri de siguranță:

- **min 500 m** față de malul stâng al râului Mureș;
- **min. 1 m** deasupra nivelului hidostatic al panzei freatice pe toată suprafața perimetrului de exploatare;
- respectarea distanțelor minime prevăzute în normativul în vigoare, față de obiectivele existente în zona sau se află în curs de execuție;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Strada Aurel Vlaicu, nr.25 Deva, Jud.Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si acolo unde este posibil, contracararea efectelor adverse semnificative asupra mediului

- exploatarea depozitului de agregate se va realiza în limita perimetrului de exploatare si la adancimea maxima stabilita;
- se vor evita pe cât posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel de natura și proveniență. (alimentarea si reparatiile se vor face pe o platforma special amenajata);
- nu se vor face depozitări de reziduri menajere în excavatia realizată;
- în perioadele secetoase se vor stropi/umezi caile de acces;
- se va proiecta dren/sant de preluare a apelor pluviale.

Lucrarile propuse pentru refacerea/restaurarea amplasamentului in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

- Dupa terminarea lucrarilor de exploatare sau in cazul sistarii activitatii din orice motive, se vor adopta masurile tehnice corespunzatoare pentru refacerea mediului si reintegrarii terenului in peisajul initial, astfel:

- rambleierea si nivelarea amplasamentului cu buldozerul, asternerea de sol vegetal, nivelarea acestuia, fertilizarea lui si refacerea vegetatiei initiale.
- se vor evacua toate deseurile de pe amplasament;
- se vor retrace utilajele.

Lucrari de inchidere si ecologizare a suprafetelor de teren afectate prin excavatii:

- lucrari de rambleere. Rambleerea se va executa cu material rezultat din săpăturile realizate pentru noile investitii, cu resturi de la demolari (doar material inert din punct de vedere chimic) și la suprafata, cu solul vegetal de pe amplasament, depozitat in prealabil in zona perimetrului de exploatare.

- lucrari de amenajare a suprafetei;
- transport, intindere sol vegetal;
- insamantare: suprafata amenajata va fi insamanta cu iarba.

Dezafectarea, demolarea constructiilor industriale aferente proiectului minier si ecologizarea suprafetelor afectate

- se vor evacua toate deseurile de pe amplasament;
- se vor retrace utilajele.

În conformitate cu legislația în vigoare privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului și proiectul tehnic, precum și reglementarea modului de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere, societatea va constitui garanția financiară pentru refacerea mediului, **conform Anexe VALOAREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A MEDIULUI** - Lucrări de refacere a mediului prevăzute în Proiectul tehnic si Planul de refacerea mediului, din Devizul General privind cheltuielile necesare pentru închidere, ecologizarea și monitorizarea postînchidere a perimetrului de exploatare.

- Respectate prevederile normelor specifice închiderii minelor și carierelor, măsurile de protecție a zăcămintului și mediului, precum și prevederile cuprinse în **Planul de refacere a mediului** și în **Proiectul tehnic de refacere a mediului**.

- Finanțarea lucrărilor de refacere a mediului în perimetrul Balta Tomei 2, se va face din surse proprii, de către titularul activității de exploatare, Agregate Balta Tomi SRL.

5. Produsele si subprodusele obtinute – cantitati, destinatie :

- **agregate minerale, total = 36 770 mc**, se vor livra la terți specializați în construcții.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:..... -

7. Alte date specifice activitatii : (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) : - cod CAEN: 0811, 0990 si 5224;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Strada Aurel Vlaicu, nr.25 Deva, Jud.Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8. Programul de functionare – ore/zi, zile/saptamana, zile/an :

- 8 ore/ zi; 5 zile/saptamana - in sezonul cald;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- AER - folosirea de utilaje și mijloace de transport verificate tehnic și dotate conform normelor în vigoare, pentru reducerea emisiilor de poluați gazoși și de praf în atmosferă;
 - utilizarea drumurilor existente în perimetrul de exploatare reabilitarea și întreținerea lor permanentă, pentru limitarea emisiilor de praf în atmosferă;
- APA - titularul activității este obligat să respecte condițiile impuse prin actul de reglementare emis de autoritatea competentă de gospodărire a apelor :
 - **respectare strictă a prevederilor actelor de reglementare emise de AN "Apele Române,, ;**
 - **menținerea permanentă a pilierilor de siguranță** impusi in autorizatia de gospodarire a apelor;
- SOL - luarea de măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere sau de altă natură, în timpul operațiunilor de transport al materialelor utilizate la lucrări, precum și atunci când sunt folosite utilaje specifice; circulația se va face pe drumurile de acces existente, cu mijloace de transport corespunzător dotate și verificate tehnic, pentru evitarea pierderilor de materiale, lubrifianti sau combustibili;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- drumurile tehnologice amenajate pentru accesul în zona vor fi întreținute în mod corespunzător, întreținerea și repararea în cazul în care acestea sunt afectate; asigurarea materialelor absorbante pentru limitarea poluării solului în situația scaparilor accidentale a carburanților și uleiurilor minerale în cazul alimentării mijloacelor și utilajelor de lucru pe amplasament ;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- APA: respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, conform conform NTPA-001/2005 și NTPA 002/2005, HG nr.188/2002, modificata și completata cu HG nr. 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediu acvatic a apelor uzate;
- AER: încadrarea în limitele impuse prin Ordinul 592/2002, STAS 12574/1987 pulberi în suspensie; pulberi sedimentabile ;
- SOL - încadrarea în limitele stabilite de Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului .
- ZGOMOT – încadrarea zgomotelor în limitele impuse prin SR 10009/2017 - 65 dB la limita funcțională, limita de 50 dB la limita caselor de locuit ;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:.....

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului |
|----------|--|---------------------|---------------------------|
| 1. | raportari anuale privind valoarea garanției financiare pentru refacerea mediului conf. Ord. nr. 202/2881/2348/2013 | anual | Conform legii |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Strada Aurel Vlaicu, nr.25 Deva, Jud.Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- titularul activitatii va raporta Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara orice modificari intervenite fata de prevederile autorizatiei si orice incident aparut, cu efecte negative asupra mediului inconjurator ;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantit. | UM | Mod gestionare |
|-----------|---|----------------------|---------|---------|-------------------------------|
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | personal | 0,5 | mc/luna | eliminare/firme autorizate |
| 15 02 02* | deseuri absorbanti contaminate cu substante periculoase | scurgeri accidentale | ocaz. | kg/an | valorificare/firme autorizate |
| 13 02 06* | ulei uzat | mentenanta | 100 | l/an | valorificare/firme autorizate |
| 16 01 03 | anvelope uzate | mentenanta | 4 | buc/an | valorificare/firme autorizate |

2. Deșeuri colectate - nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod stocare |
|-----------|---|-----------|---------|---------------------------------------|
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | 0,5 | mc/luna | container, in incinta amplasamentului |
| 15 02 02* | deseuri absorbanti contaminate cu substante periculoase | ocaz. | kg/an | in incinta organizarii de santier |
| 13 02 06* | ulei uzat | 100 | l/an | in bidoane, in incinta unitatii |
| 16 01 03 | anvelope uzate | 4 | buc/an | in incinta unitatii |

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valor/ elim | Cod operat | Denumire operațiune |
|-----------|---|-----------|---------|------------------------|------------|--------------------------------|
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | 0,5 | mc/luna | eliminare | D1 | predare in vederea depozitarii |
| 15 02 02* | deseuri absorbanti contaminate cu substante periculoase | ocaz. | kg/an | valorificare | R12 | valorificare |
| 13 02 06* | ulei uzat | 100 | l/an | valorificare | R12 | valorificare |
| 16 01 03 | anvelope uzate | 4 | buc/an | valorificare | R12 | valorificare |

- titularul activitatii asigura valorificarea/eliminarea tipurilor de deseuri produse la firme specializate si autorizate pentru valorificarea/eliminarea acestor tipuri de deseuri, pe baza de contract sau cu factura de predare-primire.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- deseurile sunt preluate cu mijloace de transport ale operatorilor economici autorizati pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Strada Aurel Vlaicu, nr.25 Deva, Jud.Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate:.....

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite:

- motorină cca 3 t/an;
- ulei hidraulic, de motor, de transmisie și de ungere cca. 100 l/an ;

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: cisterna;
- transport: autospeciale destinate transportului de carburanți;
- depozitare: se aprovizionează zilnic;
- folosire/comercializare: pentru alimentarea utilajelor, iar în timpul alimentării se folosesc tavi metalice de retenție și materiale absorbante ;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- se predau la firme specializate și autorizate pentru valorificarea acestor tipuri de deseuri, pe baza de contract sau cu factura de predare-primire.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident : în conformitate cu legislația de mediu și ISU în vigoare.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase :

- evidența gospodăririi substanțelor periculoase ;
- la cerere, beneficiarul va pune la dispoziția APM Hunedoara situația substanțelor toxice și periculoase deținute sau utilizate.

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

1. Domeniul (protecția solului și apelor subterane, descărcarea apelor uzate, emisii atmosferice, gestiunea deșeurilor, altele - zgomot, prezența azbestului, etc) ; denumirea proiectului, performanța/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect) :

- nu este cazul.

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte : - nu este cazul.

Prezența autorizației de mediu conține 9 pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Viorica Georgeta BĂRABAS



SEF SERVICIU,
Avize, Acorduri, Autorizatii,
Lucia Doina COSTINAS



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Strada Aurel Vlaicu, nr.25 Deva, Jud.Hunedoara, Cod 330007

E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel. 0254/215445; Fax: 0254/212252

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

